ORIGINÁLNÍ DÍLY VÄDERSTAD – ZKONSTRUOVANÉ PRO PROFESIONÁLY

Parts News

1/2022



Kampaň nabízí slevu -10 %

Originální součásti pro naše secí stroje, stroje na zpracování půdy a přesné secí stroje!

VÄDERSTAD

Pojďme na to!

Předjaří je nepochybně naším nejoblíbenějším obdobím roku. Připravujeme se zrealizovat veškeré naše plány a stále máme dostatek času na provedení posledních kontrol strojů a výměnu opotřebitelných součástí, které to potřebují. To vše pro co nejdokonalejší rozjetí sezóny a vytvoření absolutně nejlepších podmínek pro růst osiva.

Společnost Väderstad vám hodlá poskytovat nejlepší možnosti nákupu originálních součástí tehdy, když jsou zapotřebí nejvíce. Letos na jaře jsme se připravili a naše sklady zaplnili opotřebitelnými součástmi pro vaše špičkové stroje. Zároveň jsme naplnili toto vydání Parts News spoustou skvělých nabídek a opotřebitelných součástí za zvýhodněné ceny.

Obvykle říkáme, že naše opotřebitelné součásti navrhujeme pro profesionály. Tedy pro vás, kdo jste svého času zainvestovali do kvalitního stroje a chápete, jak je důležité dobře plánovat. Vzhledem k tomu, že jste našim zákazníkem, je naší povinností poskytovat vám opotřebitelné součásti nejvyšší kvality. Tedy produkty vyrobené ze švédské oceli, které dokonale sedí a vykazují výborné agronomickými vlastnosti. Pro nás to také znamená neustálý vývoj produktů, které vám zajistí možnosti dosahovat rok od roku lepších výsledků.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Stačí nám zavolat.

Zdravíme vás s nadějemi na nadcházející skvělou sezónu!

Mattias Hovnert
Senior viceprezident pro globální prodej a marketing
Väderstad Group

Období kampaně
1.února až
12.března 2022

10%

sleva z DMOC na všechny produkty uvedené v tomto časopise

Ohledně dalších informací se obraťte na svého místního prodejce.
Pokud si nejste jistí, kdo je váš místní prodejce, obraťte se prosím na našeho dovozce:

www.vaderstad.cz



Jakou záruku poskytujeme

Jsme hrdí na naše stroje a originální náhradní součásti, ale mnohem důležitější jsou pro nás naši zákazníci důvěřující společnosti Väderstad jako svému partnerovi.

Nakonec se kvalita vždy vyplatí. To byla hlavní zásada, které se při založení společnosti Väderstad v roce 1962 držel její zakladatel Rune Stark a která je stejně důležitá i dnes.

Při vyvíjení našich produktů se vždy zaměřujeme na kvalitu. Objevíme-li materiály a komponenty, které zajistí delší životnost našich výrobků, často si vybereme právě je, i když mohou zpočátku stát více. Pevně věříme, že se nakonec dobrá kvalita našim zákazníkům vyplatí, a to jak z hlediska výsledků práce v terénu, tak z hlediska celkového hospodářství.

Jsme přesvědčeni o kvalitě našich produktů a ke stejnému přesvědčení by měli dojít i naši zákazníci.

Dvouletá záruka na nové stroje
V roce 2013 jsme zavedli dvouletou záruku na všechny nové stroje nebo na 1 000 ha na metr pracovního záběru podle toho, co nastane dřív.

Naše stroje procházejí při vývoji tvrdým, specifickým testováním probíhajícím v nejtěžších prostředích, jaké si lze představit. To nám umožňuje snadno rozlišit špatná řešení od dobrého.

Proto jsme si jisti kvalitou našich produktů opouštějících naši výrobu.

Doživotní záruka na praskliny na discích
V roce 2018 zavedla společnost Väderstad doživotní záruku na praskliny na našich originálních discích. Naše originální disky jsou vyráběny ze švédské, vysoce kvalitní oceli třídy V55, která poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a vnějším vlivům, jako jsou nárazy kamenů.

Záruka se vztahuje na originální disky zakoupené od modelového roku 2018.

Pětiletá záruka na Cambridge HeavyDuty
Na podzim 2020 jsme zavedli pětiletou záruku na naše robustní válečkové kroužky Cambridge HD pro Rexius.



Kroužek Cambridge HD byl vyvinut se silnější konstrukcí ve srovnání s předchozími modely, počet paprsků se zvýšil a samotný prstenec válce má nyní silnější profil.

Díky tomu nyní nabízíme na Cambridge HD pětiletou záruku. Stejně jako naše ostatní opotřebitelné díly je navržen tak, aby dokázal odolávat náročným podmínkám a poskytl našim zákazníkům klid potřebný při práci v terénu.

Tříletá záruka na slupice Swiftu
Slupice našeho kultivátoru Swift vibrují rychlostí až 100krát za sekundu, roztřásají spoustu jemné půdy a zajišťují velmi účinné promíchání obdělávané půdy až do hloubky 20 cm.

Kromě snížení opotřebení hrotů přinášejícího snížení celkových provozních nákladů jsou naše vibrační slupice jedinečné svou pevností a odolností. Proto na ně poskytujeme tříletou záruku.

Radličky pro vynikající vzcházení


Každé semínko je rok co rok zasazeno přesně na správné místo. A přesně o to se starají secí radličky Väderstad.

- Dokonalá přesnost zajišťuje zachování výsledku výsevu.
- Minimalizace opotřebení a požadavků na tažnou sílu.
- Tvrdost materiálu optimalizovaná na místech, kde je třeba pro maximální životnost.
- Karbid wolframu významně prodlužuje životnost a snižuje náklady na údržbu.



Nyní! 48,2 eur
(DMOC 53,5 eur)

Secí radlička / přihnojovací radlička
Rapid s/n 100-898. Dlouhé štěrbiny.
Kat. č: 307107 levá/307108 pravá.



Nyní! 42,8 eur
(DMOC 47,5 eur)

Secí radlička, (RD, RDA)
Rapid s/n 899-. Dlouhé štěrbiny.
Výsevní botka, (RDAC).
Kat. č: 432116 levá /432117 pravá.



Nyní! 46,7 eur
(DMOC 51,9 eur)

Secí radlička
Rapid s/n 899-. Dlouhé štěrbiny a široké štěrbiny na velká semena.
Kat. č: 191167 levá/191168 pravá.



Nyní! 42,8 eur
(DMOC 47,5 eur)

Secí radlička, (RD, RDA)
Rapid s/n 899-. Krátké štěrbiny.
Kat. č: 432118 levá /432119 pravá.



Nyní! 48,2 eur
(DMOC 53,5 eur)

Výsevní botka, (RD)
Rapid s/n 899-.
K dispozici pouze s dlouhými štěrbinami.
Kat. č: 432120 levá/432121 pravá



Období kampaně
1.února až
12.března 2022

Je dobré vědět!

Dlouhé nebo krátké štěrbiny a různé šířky?

Krátké štěrbiny zvyšují přesnost umísťování semen, které je obzvlášť důležité při setí za sucha při jarním setí. Za mokra a při náročných podmínkách mohou být krátké štěrbiny o něco citlivější a mohou se častěji ucpat.

Štěrbiny o šířce 16 mm fungují u většiny obilovin. Při setí velkých semen, například fazolí, je bezpečnější volbou širší 19mm štěrbina, protože snižuje riziko ucpání.




Je dobré vědět!

Secí radlička a disk v jedné jednotce

Secí radlička se musí dotýkat disku ve spodní části. Horní část musí mít vzdálenost od disku 0,5–2,5 mm.

Upozornění! Předradlička nesmí nikdy zasahovat pod úroveň disku.






Je dobré vědět!

Při výměně disků vyměňte i šrouby

Těsnění mezi nábojem a kotoučem chrání ložiska před vnikáním vlhkosti. Nové šrouby zaručují pevné uchycení po celou dobu životnosti disku. Další výhodou je, že hlavy šroubů jsou zachovávány v dobrém stavu, což usnadňuje jejich povolování. Proto se při výměně disků doporučuje vyměnit zároveň i šrouby.



Pořídili jste si stroj Väderstad z druhé ruky?



Skvělé! Pokud si svůj stroj nyní zaregistrujete, získáte veškeré výhody zákazníka společnosti Väderstad.

Vzhledem k tomu, že jsou stroje Väderstad zkonstruovány tak, aby odolávaly času, často během svého dlouhého pracovního života na poli mění majitele. Pro nás je proto někdy těžké je sledovat. Začněme se tedy vzájemně poznávat! Pokud jste si právě zakoupili použitý stroj Väderstad, navštivte webové stránky Väderstad a dejte nám o sobě vědět. Můžeme tak navázat partnerství, poskytneme vám kontakty na místní zástupce společnosti Väderstad a budeme vám zasílat aktuální informace.

Zaregistrujte své ojeté stroje Väderstad na www.vaderstad.com

VÄDERSTAD

Where farming starts

Výsevní disk Rapid – minimální údržba

Secí radlička Väderstad uloží každé semeno přesně na správné místo. Celé pole musí být připraveno, aby poskytlo semenu dokonalé podmínky pro růst. Žádoucí je dlouhodobá přesnost s minimální údržbou. To je úkolem výsevních disků Rapid.

- Vyrobeny ze speciální kalené švédské oceli – V55
- Robustní konstrukce
- Vynikající výkon
- Extrémně dlouhá provozní životnost na poli



Nyní! 29,6 eur
(DMOC 32,9 eur)

Disk Ø410, plochý
Modelový rok 1996-2014. Pro Rapid s/n 1500-16000. Ocel V-55.
Kat. č: 451371.



Nyní! 32 eur
(DMOC 35,5 eur)

Disk Ø410, plochý
System Disc. Modelový rok 2015-. Pro Rapid s/n 16001-. a Rapid A s/n 17000-. Ocel V-55. **Kat. č: 159937.**



Nyní! 32 eur
(DMOC 35,5 eur)

Disk Ø410, kuželovitý
System Disc. Modelový rok 1998-2014. Pro Rapid s/n 3040-16000. Ocel V-55.
Kat. č: 451372.



Nyní! 35,6 eur
(DMOC 39,5 eur)

Disk Ø410, kuželovitý
System Disc. Modelový rok 2015-. Pro Rapid s/n 16001- a Rapid A s/n 17000-. Ocel V-55. **Kat. č: 156660.**



Nyní! 39,2 eur
(DMOC 43,5 eur)

Disk Ø450, kuželovitý
System Disc Aggressive. Modelový rok 2005-2017. Pro Rapid, Spirit, Carrier a TopDown. Ocel V-55.
Kat. č: 466947.



Období kampaně
1.února až 12.března 2022



Nyní! 1 eur
(DMOC 1,1 eur)

Šroub 10,9
Kuželovitá hlava poskytuje velmi vysokou pevnost ve smyku. Pro 159937, 156660 a 466947. **Kat. č: 461262.**




Nyní! 0,45 eur
(DMOC 0,5 eur)

Šroub M12x16 8,8
Používá se s 451793, 451792, 451371 a 451372. **Kat. č: 50001201621.**

Je dobré vědět!

Kdy měnit disky?



Ničím nerušený výsev



Objednejte nové disky



Disky vyměňte

Upozornění! Secí radlička nesmí nikdy zasahovat pod úroveň disku.

Prstence určené pro náročné podmínky

Jedna věc je zaručit perfektní výsledek za dobrých podmínek. Ale pracovat v náročných podmínkách a k tomu dlouhodobě, to vyžaduje skutečné know-how a kvalitu.

- K vašemu stroji Väderstad dokonale sedí a zaručují ideální výsledek.
- Litina nejvyšší kvality zajišťuje lepší odolnost proti opotřebení a kamenům.
- Paprsky se spojují ve spodní části prstence. Tím se snižuje riziko poškození v případě nárazu na kámen.







Nyní! 141,3 eur
(DMOC 157 eur)

Cambridge HeavyDuty prstenec válce. Široký. Ø 550 mm. 5letá záruka. **Kat. č: 101080.**



Nyní! 105,3 eur
(DMOC 117 eur)

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill. Ø 470 mm. **Kat. č.: 238378.**

Nyní! 58,4 eur
(DMOC 64,9 eur)

Cambridge HeavyDuty prstenec válce Úzký. Ø 565 mm. 5letá záruka. **Kat. č: 101081.**



Nyní! 107,1 eur
(DMOC 119 eur)

Prstenec válce Crosskill
Vyztužené prstence Crosskill. Ø 470 mm. **Kat. č.: 238375.**




Nyní! 13,8 eur
(DMOC 15,3 eur)

Pružná podložka
112 x 57 x 3 mm. **Kat. č.: 401444.**

Období kampaně

1.února až 12.března 2022

Je dobré vědět!



Proč pružné podložky?

Pružné podložky, které jsou namontovány na konci prstence válce, absorbují tlak a napomáhají hladšímu provozu válce. Podložky také minimalizují opotřebení prstenců válce. Přitlačením prstenců k sobě působí síly na prstencové ústrojí místo na nápravu, to zdvojnásobí pevnost nápravy. Při výměně prstenců válce je často nutné přidat více pružných podložek nebo vyměnit stávající podložky.



Upozornění! Po každé sezóně zkontrolujte, zda se široké prstence (nikoli drtící prstence) nepohybují do strany, protože v takovém případě je třeba namontovat další pružné podložky pro napínání 401444.

Výsevní jednotka Tempo

Upgradujte svou jednotku Tempo pro skvělé výsledky v průběhu výsevní sezóny. Zkontrolujte také opotřebitelné součásti a ujistěte se, že stroj pracuje při správném nastavení.

- Navrženo pro vysokorychlostní setí s minimálními nároky na obsluhu
- Všechny spoje výsevní jednotky jsou bezúdržbové
- Přítlačné kolečko zajišťuje optimální kontakt osiva s půdou a rychlé a rovnoměrné klíčení
- Přesná pracovní hloubka za všech podmínek

Období kampaně
1.února až 12.března 2022





Nyní! 450 eur
(DMOC 500 eur)

Hřebová uzavírací kola
1 pár.
Kat. č: 7120176.



Nyní! 94,5 eur
(DMOC 105 eur)

Standardní uzavíracíací kola
25 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120208.




Nyní! 144 eur
(DMOC 160 eur)

Široká uzavírací kola
50 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120175.



Nyní! 99 eur
(DMOC 110 eur)

Profilovaná uzavírací kola
50 mm. 1 pár.
Kat. č: 7120240.



Nyní! 333 eur
(DMOC 370 eur)

Vozík pro výsevní jednotku
Pomocí vozíku pro výsevní jednotky můžete změnit rozteč řádků nebo počty výsevních jednotek, například když měníte plodiny z cukrové řepy na kukuřici. Vozík umožňuje demontáž a přepravu výsevní jednotky. **Kat. č: 7120260.**



Nyní! 35,9 eur
(DMOC 39,9 eur)

Váleček dávkování hnojiva
Kat. č. 177758 Malý.
Kat. č. 177757 Střední.
Kat. č. 177756 Velký.



Nyní! 11,3 eur
(DMOC 12,5 eur)

Pružina semenovodu
Kat. č: 159370.



Nyní! 45 eur
(DMOC 50 eur)

Semenovod
Kat. č: 212546.



Nyní! 54 eur
(DMOC 60 eur)

Semenovod
Uzavřený spodní otvor vzadu.
Kat. č: 212547.



Nyní! 26 eur
(DMOC 28,9 eur)

Pneumatika na uzavírací kolo
25 mm
Kat. č.: 247402.



Nyní! 38,3 eur
(DMOC 42,5 eur)

Pneumatika na uzavírací kolo
50 mm
Kat. č.: 178414.



Nyní! 26 eur
(DMOC 28,9 eur)

Pneumatika na uzavírací kolo
50 mm, se vzorkem
Kat. č.: 198221.





Nyní! 29,6 eur
(DMOC 32,9 eur)

Přihnojovací kotouč
Modelový rok -2015. Ocel V-55.
Kat. č: 451371.



Nyní! 35,6 eur
(DMOC 39,5 eur)

Přihnojovací kotouč
Modelový rok 2016-.
Ocel V-55. **Kat. č: 180078.**



Nyní! 103,5 eur
(DMOC 115 eur)

Výsevní botka s pružinovým tlumičem
Měkká 125–175 kg
Kat. č.: 224394.



Nyní! 103,5 eur
(DMOC 115 eur)

Výsevní botka s pružinovým tlumičem
Tvrdá 175-225 kg
Kat. č: 224387.



Nyní! 63 eur
(DMOC 70 eur)

Přítlačné kolečko
Kat. č. 170343, 60 tvrdost
Kat. č. 151827, 70 tvrdost



Nyní! 26,9 eur
(DMOC 29,9 eur)

Guma na přítlačné kolečko
Kat. č. 485683, 60 tvrdost
Kat. č. 151826, 70 tvrdost



Období kampaně
1.února až
12.března 2022



Nyní! 51,8 eur
(DMOC 57,5 eur)

Výsevní disk
Modelový rok 2016-. Ocel V-55.
Kat. č: 223584.



Nyní! 108,9 eur
(DMOC 121 eur)

Upgradovací souprava
s výsevním diskem V55
Tempo F s/n 353-1029.
Tempo T s/n 101-299.
Tempo R s/n 101-179.
Tempo V s/n 101-109.
Kat. č: 188282.
Poznámka! TPF 101-352 s M16
používají soupravu disku 211141.



Nyní! 49,1 eur
(DMOC 54,5 eur)

Přihnojovací radlička
Modelový rok -2015.
Kat. č.: 170128 levá/170127 pravá



Nyní! 46,7 eur
(DMOC 51,9 eur)

Přihnojovací radlička
Modelový rok 2016-.
Kat. č.: 179593 LH/182565 RH.

Je dobré vědět!

Nastavení výsevních disků Tempo

Pro správné uložení osiva je důležité řádné nastavení výsevních disků Tempo. Pro kontrolu seřízení výsevních disků můžete použít dvě vizitky, které vložíte těsně mezi disky. Vzdálenost mezi kontaktními body karet by měla být 2,5 až 5 cm.


Bude-li vzdálenost menší, bude na dně osevní brázdy patrný tvar „W“. Takové seřízení může způsobit špatný kontakt semen s půdou a v důsledku pak horší klíčivost. Je-li vzdálenost mezi kontaktními body větší, ložiska jsou příliš dotažena a bude docházet k nadměrnému opotřebení.

Jak seřídit výsevní disky
Je-li vzdálenost mezi kontaktními body nesprávná, musíte výsevní disky seřídit.

- Začněte demontáží opěrných kol
- Odmontujte škrabky
- Odstraňte plastový kryt ve středu náboje
- Povolte matici držící disk. Všimněte si, že závity na levé straně jsou proti směru hodinových ručiček
- Sejměte disk
- Sejměte nebo přidejte stejný počet podložek na oba disky
- Součástky opět namontujte v opačném pořadí



2,5–5 cm = v pořádku



< 365 mm = je čas na výměnu







Jedno Tempo – mnoho plodin

Období kampaně
1.února až
12.března 2022

Díky snadné změně řádkové rozteče na různé plodiny Tempo nabízí zemědělcům značnou mnohostrannost. Výměna výsevních disků je záležitostí několika sekund bez nutnosti použít nářadí.

Výsevní disk:	Počet otvorů/ mm:	Kat. č.:	Čisticí kolečko	Kat. č.:
Bavlna	65/3,5	166025-1	Šedá	499655
Kukuřice	32/4,0	490846-1	Šedá	499655
Kukuřice	32/5,0	490451-1	Šedá	499655
Kukuřice	32/5,5	490457-1	Šedá	499655
Kukuřice	32/6,0	491975-1	Šedá	499655
Řepka olejná	121/1,4	176995-1	Červená	151282
Čirok	83/2,3	151101-1	Červená	151282
Sója	120/4,0	155273-1	Modrá	159120
Sója	83/4,5	188189-1	Červená	151282
Sója	83/5,0	188190-1	Červená	151282
Cukrová řepa	41/2,5	158214-1	Červená	151282
Slunečnice	21/3,0	491647-1	Žlutý	491615
Slunečnice	21/3,5	499376-1	Žlutý	491615
Slunečnice	21/4,0	499377-1	Žlutý	491615
Slunečnice	21/2,5	172803-1	Žlutý	491615
Výsevní disk bez otvorů[1)]		223181-1	Vše	499655, 121282, 159120, 491615



Nyní! 17,1 eur
(DMOC 19 eur)

1) Součástí jsou 4 čisticí kroužky a značky pro až 120 otvorů



Nyní! 2,6 eur
(DMOC 2,9 eur)

Čisticí kolečko
Kat. č.: 491615.




Nyní! 2,6 eur
(DMOC 2,9 eur)

Čisticí kolečko
Kat. č.: 151282.



Nyní! 2,6 eur
(DMOC 2,9 eur)

Čisticí kolečko
Kat. č.: 499655.



Nyní! 3,5 eur
(DMOC 3,9 eur)

Čisticí kolečko
Kat. č.: 159120.



Nyní! 79,1 eur
(DMOC 87,9 eur)

Secí radlička
16 mm.
TPF s/n 1177-
TPT s/n 355-
TPR s/n 217-
TPV s/n 261-
Kat. č: 203795.



Nyní! 83,3 eur
(DMOC 92,5 eur)

Secí radlička
22 mm.
TPF s/n 1177-
TPT s/n 355-
TPR s/n 217-
TPV s/n 261-
Kat. č: 203799.

Katalog dílů

V našem katalogu dílů naleznete podrobné informace o všech našich originálních dílech. Můžete v něm snadno vyhledat díly ideální pro váš stroj, které jsou navrženy tak, aby vydržely a aby váš stroj Väderstad fungoval co nejlépe.

Navštivte stránky **partscatalogue.vaderstad.com**



Nová brožura příslušenství




Společnost Väderstad vyrábí inovativní a spolehlivé produkty nejvyšší kvality. Jsou to samozřejmě stroje a součásti, ale také příslušenství, která mohou mít v terénu zásadní význam. Nahlédněte do naší nové brožury Příslušenství a zjistěte, jak můžete svůj stroj vylepšit, abyste dosahovali ještě lepších výsledků.

Zeptejte se svého prodejce nebo navštivte naši webovou stránku, kde brožuru Příslušenství – průvodce nejběžnějším příslušenstvím pro váš stroj – najdete.

www.vaderstad.com

Instruktážní filmy QuickStart

Abychom vám usnadnili práci v terénu, natočili jsme pro stroje Rapid, Spirit a Tempo instruktážní filmy QuickStart. Díky nim se dozvíte, jak svůj stroj nastavit, zkalibrovat a jak jej připojit k traktoru a nastavit odpovídajícím způsobem pro podmínky na poli. Filmy QuickStart najdete na veřejném kanálu YouTube a zároveň i na media portálu naší aktualizované aplikace Väderstad E-Control.





Hlasy skutečných farmářů

Různá podnebí, různé typy půdy a různé agronomické podmínky. Jak a kde tito farmáři pracují, se může velmi lišit, ale mají mnoho společného: Často musí čelit stejným výzvám, dosahovat plného agronomického potenciálu a hospodařit nejlepším možným způsobem.

Seznamte se s těmito profesionálními farmáři a zjistěte, proč všichni preferují originální součásti.

www.vaderstad.com

Väderstad Genuine Parts

Engineered for professionals

VÄDERSTAD

ORIGINÁLNÍ DÍLY VÄDERSTAD –
ZKONSTRUOVANÉ PRO PROFESIONÁLY

Připravte se na nadcházející sezónu!

Začněte návštěvou u nás:
vaderstad.com/cz

Na vaderstad.com/cz najdete všechny součásti i novinky pro vaše zařízení Väderstad. Nabídneme vám také tipy, které je dobré znát, odkaz na databázi informací pro zemědělce a další.

VÄDERSTAD